WindowsPCから VPSへ接続する方法



っぬ		
すべて アプリ ドキュメント ウェブ ー	その他 ~	N
最も一致する検索結果		
┃ 🛂 リモート デスクトップ接続 アプリ		
Web の検索		リモート デスクトップ接続
<i>♀</i> りも - Web 結果を見る	>	
<i>,</i> ○ リモートデスクトップ	>	[]] 開<
<i></i>	>	
♀ リモートデスクトップ 設定	>	最近
♀ リモートデスクトップ 接続できない	>	
<i>♀</i> リモートデスクトップ接続	>	
<i></i>	>	
,○ リモートデスクトップ 許可	>	
רדע 🗘	>	

コンピューター(C): の部分にコンピューター名を入れる

コンピューター名は数字と[.]の組み合わせです。 半角で入力してください。

👦 リモート デスクト	ップ接続			
דע 🚺	ミート デスクトッ	プ		
●● 接	続			
-				
コンピューター(C	例: computer.fabrikan	n.com	~	
ユーザー名: 指:	定されていません			
コンピューター名フィ- リモート コンピュータ・	ールドが空白です。 ーの完全な名前を入力し	てください。		
~		+# 4	=/ND	

オプションの表示を押す

易 リモート デスクトップ接続	72	-3 (E	×
してした デスクトック 長続	プ		
コンピューター(C):		~	
ユーサー名: 指定されていません コンピューター名フィールドが空白です。 リモート コンピューターの完全な名前を入力	してください。		
	接続(N)	ヘルプ(H)

ユーザー名にAdministratorを入れ 接続を押す

😼 リモート 🕫	「スクトップ接続	<u></u>		×
	リモート デスクトップ 接続			
全般 ログオン設	面 ローカル リソース エクスペリニ 定	Eンス 詳細設定		
	リモート コンピューターの名前を入力 コンピューター(C):	してください。	~	
	ユーザー名: Administrator 接続時には資格情報を要求されま			
	半角で入	カしてくた ^{る(R)}	ぎさい。	
接続設定	現在の接続設定を RDP ファイルに 接続を開いてください。	保存するか、また	は保存された	
-	保存(S) 名前を付け	て保存(V)	開 <mark>く(</mark> E)	
🍙 ಸರ್ಶತಿ	/の非表示(<u>O</u>)	接続(N)	ヘルプ(ト	4)

パスワードを入力して OKを押す

- □	×
レモート デスクトップ 接続	
Windows セキュリティ	×
資格情報を入力してください	
これらの資格情報は、への接続に使用されます。	
Administrator	
パスワード	
DESKTOP-D9U0ATM¥Administrator	
このアカウントを記憶す 学角で入力してください。	
その他	
OK キャンセル	
オプションの非表示(O)	ŕ(H)

以下のメッセージがでてきたら はいを押す

- □ ×
▶ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
このリモート コンピューターの ID を識別できません。 接続しますか?
リモート コンピューターは、セキュリティ証明書に問題があったため認証されませんでした。続行すると安全でない可能性があります。
証明書の名前
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
証明書Iラー
リモート コンピューターの証明書の確認中に発生したエラー:
この証明書は信頼された認証機関からのものではありません。
これらの証明書エラーを無視して接続しますか?
□ このコンピューターへの接続について今後確認しない(D)
証明書の表示(V) (はい(Y) いいえ(N)
オプションの非表示(O) 接続(N) ヘルプ(H)

これで接続OKです



<mark>接続を閉じるとき</mark>は 画面上部にある青いバーの 「×」を押します





接続に失敗する場合の対処法①

以下の表示がでた場合は キャンセルを押す

▶ リモート デスクトップ接続	_		×
リモート デスクトップ			
Windows セキュリティ			×
お使いの資格情報は機能しませ	んでした	ませんでし	<i>†-</i>
新しい資格情報を入力してください。		5,270,00	/20
パスワード			
このアカウントを記憶する			
ログオンに失敗しました			
その他			
ОК	キャンセノ	V	
▲ オプションの非表示(<u>O</u>)	接続(N)	ヘルプ	(H)

入力内容に誤りがないか確認する

	リモ 9 接	モート デスクトップ E続	
全般	画面	ローカルリソース エクスペリエンス 詳細設定	
ーログオン	/設定		
	J JE-	ート コンピューターの名前を入力してください。	
	コンと	ビューター(C):	\sim
	ב-י	·ザー名:	
	接続	売時には資格情報を要求されます。	

確認事項の例

- ・半角英数字になっていますか?
- ・不要なスペースは入っていませんか?
- 「.」が「,」になっていませんか?

入力内容に誤りがある場合は修正しましょう。 入力内容が正しいことを確認したら 次のページへ

詳細設定をクリックする

- □ ×
していた マングレップ リモート デスクトップ 接続
全般 画面 ローカルリソース エクスペリ ビンス 詳細設定 ログオン設定 リモート コンピューターの名前を入力してください。 コンピューター(C):
ユーザー名: 接続時には資格情報を要求されます。 □ 資格情報を保存できるようにする(R)
接続設定 現在の接続設定を RDP ファイルに保存するか、または保存された 接続を開いてください。 保存(S) 名前を付けて保存(V)… 開く(E)…
 オプションの非表示(Q) 接続(N) へルプ(H)

詳細設定をクリックする

				×
Uモート デス 接続	クトップ			
全般 画面 ローカルリソー サーバー認証 サーバー認証では、E	ス エクスペリエンス 目的のリモート コンピュー	詳細設定 ターに接続しよ	うとしてい	3
かどうかが検証されま キュリティ ポリシーに サーバー認証が失敗 警告メッセージを表	ます。接続に必要な検討 よって決まります。 した場合(A): 示する	証の度合は、シ	ッステムの1	<u>z</u>
任意の場所から接続する リモート作業時にリ の設定を構成します 設定(S)	E-ト デスクトップ ゲ-ト	ウェイ経由で扱	き続するた	ø
オプションの非表示(O)		<mark>接続(N)</mark>	~117	f(H)

自動的にRDゲートウェイサーバー名の 設定を検出する(A)に✔を入れる

リモート	デスクトップ			
RD ゲートウェイ サーバー	設定			>
いしています。 リモート 接続	デスクトップ			
を続設定	ᅭᆂᄼᅭᅠᆙᅠᇒᆕᇟᇊᆂᄮᅆᆘ	+7/4		
 目動的に KD ケート ()次の RD ゲートウェイ 	・フェイ サーハーの設定を検出。 サーバー設定を使用する(U):	9 @(A)		
サーバー名(S):	gw10.win-rd.jp			
ログオン方法(L):	後で選択できるようにす	3		~
🗌 ローカル アドレス	には RD ゲートウェイ サーバー	を使用しない(B)	
○ RD ゲートウェイ サー,	バーを使用しない(D)			
リグオン設定				
ユーザー名: 排	言定されていません			
DD HALLAN (P)	は、リモート コンピューターへの	接続には使用さ	されませ	
RD リートウエイ サーバー ん。				

自動的にRDゲートウェイサーバー名の 設定を検出する(A)に ✓を入れてOKを押す

				-
🔩 リモート デスクトップ接続		1000		×
リモートラ	デスクトップ			
ND ゲートウェイ サーバー設	定			×
リモート ラ 接続	デスクトップ			
接続設定				
○ 自動的に RD ゲートウ:	エイ サーバーの設定を検出する	5(A)		
〇 次の RD ゲートウェイ 5	ナーバー設定を使用する(U):			
サー/(「-名(S);	gw10.win-rd.jp			
ログオン方法(L):	後で選択できるようにする			· .
🗌 ローカル アドレスに	は RD ゲートウェイ サーバーを修	を用しない(B)	
○ RD ゲートウェイ サーバ-	-を使用しない(D)			
ログオン設定				
ユーザー名: 指定	Eされていません			
RD ゲートウェイ サーバーは ん。	、リモート コンピューターへの接続	売には使用さ	きれませ	
🔽 リモート コンピューターに	RD ゲートウェイの資格情報を	を使用する(E)	
		ОК	キャン	セル

接続を押してVPSに接続する

😼 リモート デスクトッ	プ接続			×
	ート デスクトップ 売			
全般 画面 サーバー認証	ローカル リソース エクスペリエンス	詳細 <mark>設定</mark>		
サーバー かどうカ キュリテ サーバー	-認証では、目的のリモート コンピュー かが検証されます。接続に必要な検 イ ポリシーによって決まります。 -認証が失敗した場合(A):	·ターに接続しよ 証の度合は、シ	うとしている	5
警告)	〈ッセージを表示する		`	
任意の場所から接 リモート の設定	続する 、作業時にリモート デスクトップ ゲート Eを構成します。 設定(S)	ウェイ経由で接	そ続するため	ø
 オプションの非表 	示(O)	接続(N)	דער	(H)

以下の表示になれば接続OKです





	lle al		_ 8 ×
	0	1 1 1 1 · O · Z ·	
H4 D1 W1 MN			
			EURUSD,M1
		EA13Pro_USDJPY ver1.00 🛞	▼ EURUSD,M1 1.04347 1.04347 1.04333 ライセンス認証成功
		136.34	•
		136.29	5
·····		136.25	

接続に失敗する場合の対処法① で接続出来ない場合は 次のページの 接続に失敗する場合の対処法② をお試しください



以下の表示がでた場合は キャンセルを押す

😽 リモート デスクトップ接続	-	
リモート デスクトップ		
Windows セキュリティ		×
お使いの資格情報は機能	しませんでした	
への接続に使用され 新しい資格情報を入力してください。	た資格情報は機能しま	ませんでした。
パスワード		_
このアカウントを記憶する		
ログオンに失敗しました		
その他		
ОК	キャンセル	,
オプションの非表示(<u>O</u>)	接続(N)	ヘJレプ(H)

入力内容に誤りがないか確認する

	リモ 9 接	E-ト デスクトップ 続	
全般 - ログオン	画面 /設定	ローカルリソース エクスペリエンス 詳細設定	
Ą	ידר אעב	ート コンピューターの名前を入力してください。 ピューター(C):	~
	ц-т	ザー名:	
	接続	時には資格情報を要求されます。	

確認事項の例

- ・半角英数字になっていますか?
- ・不要なスペースは入っていませんか?
- 「.」が「,」になっていませんか?

入力内容に誤りがある場合は修正しましょう。 入力内容が正しいことを確認したら 次のページへ

詳細設定をクリックする

- □ ×
していた マングレップ リモート デスクトップ 接続
全般 画面 ローカルリソース エクスペリ ビンス 詳細設定 ログオン設定 リモート コンピューターの名前を入力してください。 コンピューター(C): 、 ユーザー名:
接続時には資格情報を要求されます。
接続設定 現在の接続設定を RDP ファイルに保存するか、または保存された 接続を開いてください。 保存(S) 名前を付けて保存(V) 開く(E)
▲ オプションの非表示(Q) 接続(N) ヘルプ(H)

詳細設定をクリックする

NT-1	デスクトップ接続			×
	リモート デスクトップ 接続			
全般 サーバ-認	回面 ローカル リソース エクスペリエンス 部 証 サーバー認証では、目的のリモート コンピュータ かどうかが検証されます 接続に必要な検証	F和設定 7-に接続しよ Fの度合け、	うとしてい	3 7
	キュリティ ポリシーによって決まります。 サーバー認証が失敗した場合(A): 警告メッセージを表示する			- -
任意の場	所から接続する リモート作業時にリモート デスクトップ ゲートウ の設定を構成します 設定(S)	コイ経由で接	そ続するた	め
🔿 त्रेर्रछ	ンの非表示(O)	接続(N)	~JI.7	f(H)

自動的にRDゲートウェイサーバー名の 設定を検出する(A)に√を入れる

	リモート	デスクトップ			
🐻 RD	ゲートウェイ サーバー言	投定			\times
4	↓ リモート ● 接続	デスクトップ			
接続該	定				
0	自動的に RD ゲート	ウェイ サーバーの設定を検出す	tる(A)		
03	欠の RD ゲートウェイ	サーバー設定を使用する(U):			
	サー/(「-名(S):	gw10.win-rd.jp			
	ログオン方法(L):	後で選択できるようにす	3	~	
	□ ローカル アドレス	には RD ゲートウェイ サーバーを	を使用しない(B))	
OF	RD ゲートウェイ サー/	(−を使用しない(D)			
ログオン	/設定				
1-1	ザー名: 指	定されていません			
RD Avo	ゲートウェイ サーパー	は、リモート コンピューターへのき	妾続には使用さ	れませ	
	リモート コンピューター	に RD ゲートウェイの資格情報	服を使用する(E)		
			ОК	キャンセ	JL

自動的にRDゲートウェイサーバー名の 設定を検出する(A)に ✓を入れてOKを押す

				~
10 リモート テスクトツノ接続				~
リモート き	デスクトップ			
🔩 RD ゲートウェイ サーバー部	定			×
していた。 リモート き 接続	デスクトップ			
接続設定				_
○ 自動的に RD ゲートウ	ロイ サーバーの設定を検出す	ත(A)		
 〇次の RD ゲートウェイ 	サーバー設定を使用する(U):			
サーバー名(S):	gw10.win-rd.jp			
ログオン方法(L):	後で選択できるようにする	5	į	~
🗌 ローカル アドレスは	は RD ゲートウェイ サーバーを	使用しない(B)	
○ RD ゲートウェイ サーバ	ーを使用しない(D)			
ログオン設定				
ユーザー名: 指3	定されていません			
RD ゲートウェイ サーバーはん。	、リモート コンピューターへの接	そ 続には使用さ	いませ	
🛛 リモート コンピューターに	RD ゲートウェイの資格情報	を使用する(E)	
		ОК	++>>t	zJL

全般 を押す

▶ リモート デスクトップ接続 - □	×
しモート デスクトップ 接続	
全般 画面 ローカル リソース エクスペリエンス 詳細設定 サーバー認証	
 サーバー認証では、目的のリモートコンピューターに接続しようとして かどうかが検証されます。接続に必要な検証の度合は、システム キュリティ ポリシーによって決まります。 サーバー認証が失敗した場合(A): 	ている .のセ
警告メッセージを表示する	~
任意の場所から接続する リモート作業時にリモート デスクトップ ゲートウェイ経由で接続する の設定を構成します。 設定(S)	るため
★プションの非表示(O) 接続(N) へ	ルプ(H)

名前をつけて保存 をクリックする

😼 リモート 🕫	デスクトップ接続 ー 🗆 X
	リモート デスクトップ 接続
全般 正	a面 ローカルリソース エクスペリエンス 詳細設定 定
	リモート コンピューターの名前を入力してください。 コンピューター(C):
	ユーザー名:
	接続時には資格情報を要求されます。
	□ 資格情報を保存できるようにする(R)
-接続設定	現在の接続設定を RDP ファイルに保存するか、または保存された 接続を開いてください。
	保存(S) 名前を付けて保存(V) 開く(E)
🝙 ಸರ್ಶತಿ	/の非表示(O) 接続(N) ヘルプ(H)

任意の名前をつけて保存する

🜄 リモート デスクトップ接続			×					
Jモート デス 接続	スクトップ							
-								_
😽 名前を付けて保存								×
\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \checkmark	PC > デスクトップ			\sim	C	<i>P</i> デスクトップの	検索	
整理▼ 新しいフォルダー							≣ •	0
Y PC	名前					日付時刻	^	
>								
> = F=1X2F								
> 🔀 ピクチャ								
> 🚺 ビデオ	-							
> 🕖 ミュージック								
> 🚔 OS (C:)		 			_			
ファイル名(N): Default.rc	lp							~
ファイルの種類(T): リモート デス	スクトップ ファイル (*.RDP)							~
ヘ フォルダーの非表示					ſ	保存(S)	キャンセル	

このマニュアルでは 例としてDefault.rdpとしていますが 名前に指定はありません。 お好きな名前に変更してOKです。

保存したRDPファイルを ダブルクリックして接続を押す



以下の表示になれば接続OKです





	lle al		_ 8 ×
	0	1 1 1 1 · O · Z ·	
H4 D1 W1 MN			
			EURUSD,M1
		EA13Pro_USDJPY ver1.00 🛞	▼ EURUSD,M1 1.04347 1.04347 1.04333 ライセンス認証成功
		136.34	•
		136.29	5
·····		136.25	