

APIキーと シークレットキーの 取得方法

Bybit

APIの発行は、
ブラウザより行って下さい。

<https://www.bybit.com/ja-JP/login>

bybit ログインはこちら >



Bybitにログインして
右上の  マークをタップし
アカウント&セキュリティ
をタップ



API管理をタップする

API管理をタップする



「新しいキーの作成」をタップ

アカウント&セキュリティ

サブアカウント

API管理

TradingViewアラート

- Bybitでは業界をリードする最もパワフルなAPI機能をお客様に提供しています。お客様はAPIを使用明書をご覧ください。
- 各アカウントは最大20キーまで所持できます。
- **安全性の理由により、キーは他人に公開しないでください。**各APIキーにIPアドレスを紐付けるする必要があります。複数のIPアドレスを紐付けるには、各IPアドレスの間にコンマを入力してください。入力例：
- **IPアドレスに依存するAPIキーは3ヶ月間、IPアドレスに依存するAPIキーは永久的に有効です。**
- **APIキーは登録パスワード変更した7日後に失効しますので、新しくAPIキーを設定して下さい。**
- **安全のため、APIシークレットキーは作成時に一度だけ表示されます。ポップアップ画面を閉じる**

新しいキーの作成

タップする

「システム生成APIキー」 をタップ

APIキーのタイプを選択する

システム生成APIキー

Bybitシステムによって生成されたAPIキーはHMAC暗号化技術によって動作します。お客様にはパブリックキーとプライベートキーのペアが提供されます。このペアのキーはパスワードとして安全に保管してください。

自動生成したAPIキー

自己作成APIキーはRSA暗号で動作します。パブリックキーとプライベートキーをソフトウェアで作成した後、パブリックキーのみをBybitに提供する必要があります。弊社がお客様のプライベートキーを保持することはありません。現在、API v3およびv5に対応しています。

タップする

次のページを参考に ご入力ください

API管理 > 新しいキーの作成

新しいキーの作成

APIキー使用

APIトランザクション サードパーティアプリ紐づけ

APIキーの名前

備考を追加

APIキーの許可

読み書き 読み取り専用

- 権限が付与されたIPのみがOpenAPIへのアクセスを許可されます。
- IP制限なし ①高リスクのため、通貨の出金オプションが選択できません。IPアドレスのひも付けが必要です。APIキーはその後3年間有効です。

1つのAPIキーに追加できるIPアドレスは最大30個までです。複数のIPアドレスを追加する場合は、IPアドレスの間をカンマで区切ってください。

例: 192.168.1.1,192.168.1.1,192.168.1.3

タイプ	<input type="checkbox"/> 承認	読み取り専用
契約	<input type="checkbox"/> 注文	デリバティブ取引における注文情報を確認
	<input type="checkbox"/> ポジション	デリバティブ取引におけるポジション情報と約定済注文を確認
USDC 契約	<input type="checkbox"/> USDCデリバティブ取引	USDC契約API経由で注文と振替情報を確認
統合取引	<input type="checkbox"/> トレード	API v3およびv5を介して、統合取引アカウントにおける現物取引とデリバティブ取引（インバースを除く）の全取引明細を確認できます。
現物	<input type="checkbox"/> トレード	現物取引における注文情報を確認
コピートレード	<input type="checkbox"/> トレード	コピートレードの注文を照会する（コピートレードを正常に実行した場合のみ有効）
	<input type="checkbox"/> アカウント振替	資産振替記録を確認

送信

APIトランザクションを選択

APIキー使用

APIトランザクション サードパーティアプリ紐づけ

APIキーの名前

備考を追加

名前を入力
※なんでもOK

APIキーの許可

読み書き 読み取り専用

読み書きを選択

- 権限が付与されたIPのみがOpenAPIへのアクセスを許可されます。
- IP制限なし ①高リスクのため、通貨の出金オプションが選択できません。IPアドレスのひも付けが必要です。

1つのAPIキーに追加できるIPアドレスは最大30個までです。複数のIPアドレスを追加する場合は、IPアドレスの間をカンマで区切ってください。

例: 192.168.1.1,192.168.1.1,192.168.1.3

タイプ

承認

読み取り専用

注文

デリバティブ取引における注文情報を確認

ポジション・注文どちらにも✓を入れる

IPアドレスの入力方法

indigoご利用の場合

APIキーの許可

読み書き 読み取り専用

権限が付与されたIPのみがOpenAPIへのアクセスを許可されます。

IP制限なし (高パフォーマンスのため、通信の料金オプションが選択できません。IPアドレスのひも付けが必要です。)

1つのAPIキーに追加できるIPアドレスは最大30個までです。複数のIPアドレスを追加する場合は、IPアドレスをカンマで区切ってください。

例: 192.168.1.1,192.168.1.1,192.168.1.3

権限が付与されたIPのみ～
を選択

IPアドレスを入力

確認方法がわからない場合
以下のボタンからご確認ください

[indigo IP確認方法 >](#)

ABLENET・お名前ドットコご利用の場合

APIキーの許可

読み書き 読み取り専用

権限が付与されたIPのみがOpenAPIへのアクセスを許可

IP制限なし

IP制限なしを選択

※ IPの入力は不要です ※

ABLENET・お名前ドットコムの
VPSをご利用の場合は、
3ヶ月に1度キーの
再発行が必要となります。
なお、再発行の際に
IPアドレスの入力は不要です。

画面を左にスライドさせて 右上の「新しいキーの作成」 ボタンをタップ

API管理 > 新しいキーの作成

新しいキーの作成

APIキー使用

APIトランザクション サードパーティアプリ紐づけ

USDC 契約	<input type="checkbox"/>	USDCデリバティブ取引	USDC契約API経由で注文と振替情報を確認
統合取引	<input type="checkbox"/>	トレード	API v3およびv6を介して、統合取引アカウントにおける現物取引とデリバティブ取引（インバースを除く）の全取引明細を確認できます。
現物	<input type="checkbox"/>	トレード	現物取引における注文情報を確認
コピートレード	<input type="checkbox"/>	トレード	コピートレードの注文を照会する（コピートレードを正常に実行した場合のみ有効）
	<input type="checkbox"/>	アカウント振替	資産振替記録を確認

送信

拡大図

コピートレード トレード
 アカウント振替

送信


送信をタップ

Google認証の画面になるので
ブラウザを閉じず
Google認証のアプリを開きます。



Bybit口座登録で
インストールした
Google認証アプリを
タップして開く

確認コードを確認し Bybitの画面の Google認証欄に入力する



重要

APIキーとシークレットキーを コピーして控えておく

キーの追加が完了しました

アカウント
キーは
なりま
ないで

シークレットキーは
その場でしか表示されないため
※必ず控えておいて下さい

名前

APIキー

[API Key]

コピー

APIシークレットキー

[API Secret Key]

コピー

許可

契約 - 注文 ポジション 読み取り専用

コピーを押すと
貼り付け可能

理解しました

タップする

LINEアクセストークンの 取得方法

LINE

ボタンをタップして
LINENotifyへアクセス

LINENotify への
アクセスは
こちらをタップ



ブラウザの画面表示に切り替える




iPhoneの場合



Androidの場合


左下の : タップ



右上の : タップ



「他のアプリで開く」
タップ



「デフォルトのブラウザ
で開く」タップ



機種により文言や仕様が異なる場合がございます。切り替え方法がご不明でしたらスクリーンショットとご一緒にスタッフ迄お問合せくださいませ。

ログインをタップ



LINE Notify

ログイン

ログインをタップする

Webサービスからの通知を LINEで受信

Webサービスと連携すると、LINEが提供する公式アカウント"LINE Notify"から通知が届きます。複数のサービスと連携でき、グループでも通知を受信することが可能です。

LINE 友だちに追加

メールアドレスと
パスワードを入力して
ログインをタップ

A screenshot of the LINE login interface. At the top, the word "LINE" is written in large green letters. Below it, there are two input fields: "メールアドレス" (Email address) and "パスワード" (Password). A red rectangular box highlights both input fields and the "ログイン" (Login) button below them. The "ログイン" button is a grey rectangle with the text "ログイン" in white. At the bottom of the screen, there is a small link "LINEについて" and the text "© LINE Corporation".

LINE

メールアドレス

パスワード


ログイン

LINEについて | © LINE Corporation

ログイン情報を忘れてしまった場合は
次のページをご参考ください

LINEのログイン情報を忘れた場合

LINEアプリを開いて歯車をタップ



設定

×

Q 検索

「アカウント」をタップ

プロフィール >

アカウント >

プライバシー管理 >

アカウント引き継ぎ >

メールアドレスを確認しパスワードを忘れた場合はパスワードを再設定する

電話番号

メールアドレス

パスワード

登録完了 >

Touch ID


連携する >

PC版の画面表示に切り替える





iPhoneの場合

左上の **ああ** の
マークをタップ




「デスクトップ用Web
サイトを表示」をタップ




Androidの場合

右上の **⋮** の
マークをタップ




PC版サイトに
✓を入れる



右上のアカウント名をタップ

タップする




Webサービスからの通知をLINEで受信

Webサービスと連携すると、LINEが提供する公式アカウント"LINE Notify"から通知が届きます。

複数のサービスと連携でき、グループでも通知を受信することが可能です。

マイページをタップ

タップする



Webサービスからの通知をLINEで受信

Webサービスと連携すると、LINEが提供する公式アカウント"LINE Notify"から通知が届きます。

複数のサービスと連携でき、グループでも通知を受信することが可能です。

トークンを発行する

をタップ

LINE Notify

連携中サービス

連携済みのサービスはありません。

連携できる主なサービス

GitHub

IFTTT



GitHub >

IFTTT >

Mackerel >

アクセストークンの発行(開発者向け)

パーソナルアクセストークンを利用することで、Webサービスの登録をせずに通知を設定することができます。

トークンを発行する

LINE Notify API Document


タップする

トークンの発行ボタンが表示されない場合は
PC版のブラウザになっているかどうかを
今一度お確かめください

トークン名を入力し 「1:1でLINE Notifyから通知を受け取る」をタップする



発行したトークンをコピーする



トークンをコピーする

コピー出来たら必ず控えておいてください
LINEトークンもの発行完了です。