


# APIキーと シークレットキーの 取得方法


**Bybit**

APIの発行は、  
ブラウザより行って下さい。

<https://www.bybit.com/ja-JP/login>

bybit ログインはこちら >



Bybitにログインして  
右上の  マークをタップし  
アカウント&セキュリティ  
をタップ



# API管理をタップする

API管理をタップする



# 「新しいキーの作成」をタップ

アカウント&セキュリティ

サブアカウント

API管理

TradingViewアラート


- Bybitでは業界をリードする最もパワフルなAPI機能をお客様に提供しています。お客様はAPIを使用明書をご覧ください。
- 各アカウントは最大20キーまで所持できます。
- **安全性の理由により、キーは他人に公開しないでください。**各APIキーにIPアドレスを紐付けることができます。複数のIPアドレスを紐付けるには、各IPアドレスの間にコンマを入力してください。入力例：
- **IPアドレスに依存するAPIキーは3ヶ月間、IPアドレスに依存するAPIキーは永久的に有効です。**
- **APIキーは登録パスワード変更した7日後に失効しますので、新しくAPIキーを設定して下さい。**
- **安全のため、APIシークレットキーは作成時に一度だけ表示されます。ポップアップ画面を閉じる**

新しいキーの作成


タップする

# 「システム生成APIキー」 をタップ

## APIキーのタイプを選択する

 システム生成APIキー

Bybitシステムによって生成されたAPIキーはHMAC暗号化技術によって動作します。お客様にはパブリックキーとプライベートキーのペアが提供されます。このペアのキーはパスワードとして安全に保管してください。

 自動生成したAPIキー

自己作成APIキーはRSA暗号で動作します。パブリックキーとプライベートキーをソフトウェアで作成した後、パブリックキーのみをBybitに提供する必要があります。弊社がお客様のプライベートキーを保持することはありません。現在、API v3およびv5に対応しています。

タップする

# 次のページを参考に ご入力ください

API管理 > 新しいキーの作成

## 新しいキーの作成

### APIキー使用

APIトランザクション  サードパーティアプリ紐づけ

### APIキーの名前

備考を追加

### APIキーの許可

読み書き  読み取り専用

- 権限が付与されたIPのみがOpenAPIへのアクセスを許可されます。
- IP制限なし ①高リスクのため、通貨の出金オプションが選択できません。IPアドレスのひも付けが必要です。APIキーはその後3年間有効です。

1つのAPIキーに追加できるIPアドレスは最大30個までです。複数のIPアドレスを追加する場合は、IPアドレスの間をカンマで区切ってください。

例: 192.168.1.1,192.168.1.1,192.168.1.3

タイプ	<input type="checkbox"/> 承認	読み取り専用
契約	<input type="checkbox"/> 注文	デリバティブ取引における注文情報を確認
	<input type="checkbox"/> ポジション	デリバティブ取引におけるポジション情報と約定済注文を確認
USDC 契約	<input type="checkbox"/> USDCデリバティブ取引	USDC契約API経由で注文と振替情報を確認
統合取引	<input type="checkbox"/> トレード	API v3およびv5を介して、統合取引アカウントにおける現物取引とデリバティブ取引（インバースを除く）の全取引明細を確認できます。
現物	<input type="checkbox"/> トレード	現物取引における注文情報を確認
コピートレード	<input type="checkbox"/> トレード	コピートレードの注文を照会する（コピートレードを正常に実行した場合のみ有効）
	<input type="checkbox"/> アカウント振替	資産振替記録を確認

送信

## APIトランザクションを選択

APIキー使用

APIトランザクション  サードパーティアプリ紐づけ

APIキーの名前

備考を追加

名前を入力  
※なんでもOK

APIキーの許可

読み書き  読み取り専用

権限が付与されたIPのみがOpenAPIへのアクセスを許可されます。

IP制限なし ①高リスクのため、通貨の出金オプションが選択できません。IPアドレスのひも付けが必要です。

1つのAPIキーに追加できるIPアドレスは最大30個までです。複数のIPアドレスを追加する場合は、IPアドレスの間をカンマで区切ってください。

例: 192.168.1.1,192.168.1.1,192.168.1.3

タイプ

承認

読み取り専用

注文

デリバティブ取引における注文情報を確認

ポジション・注文どちらにも✓を入れる



# IPアドレスの入力方法

## indigoご利用の場合

APIキーの許可

読み書き  読み取り専用

権限が付与されたIPのみがOpenAPIへのアクセスを許可されます。

IP制限なし (高パフォーマンスのため、通信の料金オプションが選択できません。IPアドレスのひも付けが必要です。)

1つのAPIキーに追加できるIPアドレスは最大30個までです。複数のIPアドレスを追加する場合は、IPアドレスをカンマで区切ってください。

例: 192.168.1.1,192.168.1.1,192.168.1.3

権限が付与されたIPのみ～  
を選択

IPアドレスを入力

確認方法がわからない場合  
以下のボタンからご確認ください

[indigo IP確認方法 >](#)

## ABLENET・お名前ドットコご利用の場合

APIキーの許可

読み書き  読み取り専用

権限が付与されたIPのみがOpenAPIへのアクセスを許可

IP制限なし

IP制限なしを選択

※ IPの入力は不要です ※

ABLENET・お名前ドットコムの  
VPSをご利用の場合は、  
3ヶ月に1度キーの  
再発行が必要となります。  
なお、再発行の際に  
IPアドレスの入力は不要です。

# 画面を左にスライドさせて 右上の「新しいキーの作成」 ボタンをタップ

API管理 > 新しいキーの作成

## 新しいキーの作成

APIキー使用

APIトランザクション  サードパーティアプリ紐づけ

USDC 契約	<input type="checkbox"/>	USDCデリバティブ取引	USDC契約API経由で注文と振替情報を確認
統合取引	<input type="checkbox"/>	トレード	API v3およびv6を介して、統合取引アカウントにおける現物取引とデリバティブ取引（インバースを除く）の全取引明細を確認できます。
現物	<input type="checkbox"/>	トレード	現物取引における注文情報を確認
コピートレード	<input type="checkbox"/>	トレード	コピートレードの注文を照会する（コピートレードを正常に実行した場合のみ有効）
	<input type="checkbox"/>	アカウント振替	資産振替記録を確認

送信

拡大図

コピートレード  トレード  
 アカウント振替

送信

送信をタップ

Google認証の画面になるので  
ブラウザを閉じず  
Google認証のアプリを開きます。



Bybit口座登録で  
インストールした  
Google認証アプリを  
タップして開く

# 確認コードを確認し Bybitの画面の Google認証欄に入力する



**重要**

**APIキーとシークレットキーを  
コピーして控えておく**

キーの追加が完了しました

アカウント  
キーは  
なりま  
ないで

名前

**シークレットキーは  
その場でしか表示されないため  
※必ず控えておいて下さい**

APIキー

[API Key field]

コピー

APIシークレットキー

[API Secret Key field]

コピー

許可

契約 - 注文 ポジション 読み取り専用

**コピーを押すと  
貼り付け可能**

理解しました

**タップする**

# LINEアクセストークンの 取得方法

**LINE**

ボタンをタップして  
LINENotifyへアクセス

LINENotify への  
アクセスは  
こちらをタップ




# ブラウザの画面表示に切り替える



iPhoneの場合

左下の : タップ



「デフォルトのブラウザで開く」タップ




Androidの場合

右上の : タップ



「他のアプリで開く」  
タップ



機種により文言や仕様が異なる場合がございます。切り替え方法がご不明でしたらスクリーンショットとご一緒にスタッフ迄お問合せくださいませ。



# ログインをタップ



LINE Notify

ログイン

ログインをタップする

## Webサービスからの通知を LINEで受信

Webサービスと連携すると、LINEが提供する公式アカウント"LINE Notify"から通知が届きます。複数のサービスと連携でき、グループでも通知を受信することが可能です。

LINE 友だちに追加

# メールアドレスと パスワードを入力して ログインをタップ

A screenshot of the LINE login interface. At the top, the word "LINE" is displayed in large green letters. Below it, there are two input fields: "メールアドレス" (Email address) and "パスワード" (Password). The "メールアドレス" field has a question mark icon on the right. Below the input fields is a large grey button labeled "ログイン" (Login). At the bottom of the screen, there is a footer with the text "LINEについて | © LINE Corporation".

LINE

メールアドレス

パスワード

ログイン

LINEについて | © LINE Corporation

ログイン情報を忘れてしまった場合は  
次のページをご参考ください

# LINEのログイン情報を忘れた場合

LINEアプリを開いて歯車をタップ



設定

×

Q 検索

「アカウント」をタップ

プロフィール >

アカウント >

プライバシー管理 >

アカウント引き継ぎ >

メールアドレスを確認しパスワードを忘れた場合はパスワードを再設定する

電話番号

メールアドレス

パスワード

登録完了 >

Touch ID


連携する >

# PC版の画面表示に切り替える




iPhoneの場合

左上の **ああ** の  
マークをタップ




「デスクトップ用Web  
サイトを表示」をタップ




Androidの場合

右上の **⋮** の  
マークをタップ




PC版サイトに  
✓を入れる



# 右上のアカウント名をタップ

タップする




## Webサービスからの通知をLINEで受信

Webサービスと連携すると、LINEが提供する公式アカウント"LINE Notify"から通知が届きます。

複数のサービスと連携でき、グループでも通知を受信することが可能です。

# マイページをタップ

タップする



## Webサービスからの通知をLINEで受信

Webサービスと連携すると、LINEが提供する公式アカウント"LINE Notify"から通知が届きます。

複数のサービスと連携でき、グループでも通知を受信することが可能です。

トークンを発行する

をタップ

LINE Notify

## 連携中サービス

連携済みのサービスはありません。

連携できる主なサービス

GitHub

IFTTT



GitHub >

IFTTT >

Mackerel >

## アクセストークンの発行(開発者向け)

パーソナルアクセストークンを利用することで、Webサービスの登録をせずに通知を設定することができます。


トークンを発行する

LINE Notify API Document

タップする


トークンの発行ボタンが表示されない場合は  
PC版のブラウザになっているかどうかを  
今一度お確かめください

# トークン名を入力し 「1:1でLINE Notifyから通知を受け取る」をタップする





# 発行したトークンをコピーする



トークンをコピーする

コピー出来たら必ず控えておいてください  
LINEトークンもの発行完了です。